

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность**  
**к новому 2024-2025 учебному году**

Составлен «8 » августа 2024 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа, год постройки 1978, год постройки 1905 г.

(полное наименование общеобразовательного учреждения, год постройки)

Управление образования администрации Алексеевского городского округа

(учредитель организации)

309857, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Маяковского, д 118

309801, Белгородская область, Алексеевский район, с. Колтуновка, у. Заречная 22

Горбатенко Валентина Яковлевна, 89511323188

В соответствии с распоряжениями администрации Алексеевского городского округа от 18 июля 2023 года № 931-р «О проверке готовности образовательных учреждений Алексеевского городского округа к началу нового учебного года и работе в осенне-зимних условиях 2024-2025 года» с 31 июля по 13 августа 2024 года межведомственной рабочей комиссией по проверке готовности образовательных учреждений Алексеевского городского округа к началу нового учебного года и работе в осенне-зимних условиях 2024-2025 года» в следующем составе:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Брянцева Ирина<br>Николаевна       | – заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике - председатель комиссии;  |
| Погорелова Марина<br>Александровна | - начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа - заместитель председателя комиссии;                                    |
| Самцова Юлия<br>Олеговна           | - заместитель начальника управления образования администрации Алексеевского городского округа, начальник отдела общего образования – секретарь комиссии; |

**Члены комиссии:**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Кладько<br>Лидия Ивановна         | – председатель Алексеевской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию);        |
| Платонов Александр<br>Анатольевич | - начальник ОМВД России по Алексеевскому городскому округу (по согласованию);   |
| Зюбан Сергей<br>Михайлович        | - начальник ОГИБДД по Алексеевскому городскому округу (по согласованию).  |
| Бабуцких Владимир<br>Викторович   | - начальник ПЦО ОВО по Алексеевскому району и г. Алексеевке – филиала ФГКУ «УВО ВНГ» России по Белгородской области» (по согласованию); |

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского Кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа утвержден приказом УО №21 от 15.01.2019г.);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» июня 2015 г. №31-31/021-31/021/020/2015-738/2, от «18» июня 2015 г. №31-31/021-31/021/020/2015-739/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя;

Свидетельство о государственной регистрации права от 23.07.2012 г. №31-АВ 392996, от «30» июля 2015 г. №31-31/021-31/021/017/2015-401/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» мая 2019 г., серия 31ЛО1 №0002586, регистрационный номер 8751, Департамент образования Белгородской области.

(наименование органа управления; выдавшего лицензию)

Срок действия лицензия - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от 09.12.2022 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 15.08.2012г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы на 176 мест

Качество и объемы проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов не проводилось.

б) текущий ремонт: покраска пола и стен в групповых комнатах, частичная замена отопления в помещениях детского сада,

в) иных видов ремонта не проводилось.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное общее образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 176 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 90 человек;

ж) наличие образовательных программ – имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации – имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 21 человек – 100 %;

научных работников - нет - 0 человек - 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек - 0 %;

- административно-хозяйственных работников - 1 человек - 100 %;
- производственных работников - 0 человек - 0 %;
- учебно-воспитательных работников - 9 человек - 100 %;
- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 20 человек - 100%;
- к) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год - имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется  | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие разреза на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Наличие средств пожаротушения | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|----------|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.    | Групповые комнаты, приемные, спальня | -          | комплект | 100                  | имеется                                    | имеется                         | хорошее                    | имеется                       |            |
| 2.    | Пищеблок                             | -          | комплект | 100                  | имеется                                    | имеется                         | хорошее                    | имеется                       |            |
| 3.    | Стадион                              | -          | комплект | 100                  | имеется                                    | имеется                         | хорошее                    | имеется                       |            |
| 4.    | Игровые                              | -          | комплект | 100                  | имеется                                    | имеется                         | хорошее                    | имеется                       |            |
| 5.    | Кладовые                             | -          | комплект | 100                  | имеется                                    | имеется                         | хорошее                    | имеется                       |            |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется,

тренажерный зал - не имеется

бассейн - не имеется

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 70 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - не имеется

компьютерный класс - не имеется

в) организация компьютерной техникой обеспечена

общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное.

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «02» августа 2024 г. № 1. Комиссия образовательной организации.

Потребность в спортивном оборудовании: имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют

д) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели : имеется, замена детских стульчиков - 25, кроватей - 15 шт.

Основные недостатки: отсутствуют

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

общая площадь участка - 0,56 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное

Основные недостатки: отсутствуют

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек,

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена, от «30» мая 2019 года №ЛО-31-01-002869

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное

логопедический кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость - 7 человека, состояние – удовлетворительное ;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость - 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании нет

Основные недостатки: отсутствуют

8. Питание обучающихся организовано:

Качество эстетического оформления залов приема пищи

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.)

Основные недостатки: отсутствуют

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: отсутствуют

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствуют

д) обеспеченность столовой посудой достаточное

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и её работников имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководит образовательной организации имеется

и) питьевой режим воспитанников организован, питьевые фонтанчики

Основные недостатки: отсутствуют

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт АПР-1677 от 18.05.2024

9. Нормы освещенности помещений для детей, (участков), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют

10. Транспортное обеспечение организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий : не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий: нет;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортно-го спел- | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям | Техническое состояние | Примечание |
|-------|--------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | Не имеется   |                            |            |                  |                          |                       |            |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется;

(имеется, не имеется) (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется;

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сотрудниками ЧОП, сторожем

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (7 наружных камер АйТек ПРО EX1hrofi/2.8- 12ICR, 1 камера АйТек ПРО D1/V700 IR с выводом на монитор (кабинет заведующего)). Срок хранения информации – 30 суток.

В с. Колтуновка (3 наружных камеры АйТек ПРО EX1hrofi/2.8- 12ICR, с выводом на монитор (игровая)). Срок хранения информации – 30 суток.

г) прямая связь с органами МВД (ВНГ) организована с использованием телефон АТС, тревожная кнопка ЕДДС 112, ОВО

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ :протяжённость периметра – 296,8 м, ограждение забором из металлического профиля, высота 1.2 м ; в с. Колтуновка протяжённость периметра – 104 м, ограждение забором из металлического профиля, высота 1.2 м

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

Система оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудован

Основные недостатки:

**12.** Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, учетная карточка профилактического визита №2307/005-31/49/ЛПБ от 04.03.2024 г., ОНД и ПР г. Алексеевка.

Основные результаты проверки нарушений не выявлено, предписаний нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена система передачи извещений Сигнал 20М

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая передачу извещений на пульт ЕДДС-01 Белгородской области

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна

г) здания и объекты организации оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуаций обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании электрод-лабораторные испытания ООО «Вольт» 29.07.2024, соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

**13.** Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется тепло-централью состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт от « 1 » июля 2024 года.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

**14.** Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

**15.** Водоснабжение организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение организации осуществляется в с.Колтуновка.

17. Канализация имеется.

18. Обеспеченность организации теплыми туалетами необходимость отсутствует

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад комбинированно-го вида №11» Алексеевского городского округа  
(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готово.  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_г.  
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г.  
организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

И.Н. Брянцева

Заместитель  
председателя комиссии:

М.А.Погорелова

Секретарь комиссии:

Ю.О. Самцова

Члены комиссии:

Л.И. Кладько

А.А. Платонов

В.В. Бабуцких

С.М.Зюбан